

- ১। দরপত্র ফি ডেলিভারী এ্যাট সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোট শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন “যোগানদার” হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ইমেইলে oiocoml.ksy@gmail.com ঠিকানায় ১১.১৫ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং তারিখ জমা নেবার শেষ তারিখ বেলা ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।
- ৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়অদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এলডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারণে উৎপাদন ব্যহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনাধিক ১% হারে এলডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের টেন্ডার ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থি এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অধ্যাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারনে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।
- ১২। সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন সাপেক্ষে বিল পরিশোধযোগ্য।
- ১৩। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফা আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নহে।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগ ভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা অথবা পুনঃলিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী

টেন্ডার নং বাবি-১৬/৫১/২২-২৩ (২য় বার টেন্ডার)

তারিখঃ ১৭-০৮-২২

খোলার তারিখঃ ২৫-০৮-২২

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহ্বান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এম এম খায়রুল আলম

বাণিজ্যিক কর্মকর্তা

পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর
	সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী ১-৬ দফা মালামাল		

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামালের চাহিদাকৃত সম্পূর্ণ ডাটাশীট প্রদান করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/অভিযোগ থাকলে তা তাত্ক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভ্যাট নিবন্ধন নং-

এরিয়া কোড নং-

টি আই এন নং-

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা


বাবি-১৬/৫১/২২-২৩, তারিখঃ ১৭-০৮-২০২২, খোলার তারিখঃ ২৫-০৮-২০২২

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর
১.	RF Dummy Load (As per Attached Specification) Delivery Time: 10 Days	০১ সেট	প্রতি সেট টাঃ a) Brand: b) Model: c) Frequency Range: d) Power: e) Impedance: f) Connector: g) Document: h) Warranty: i) Country of Origin: j) Country of Mfg: k) Delivery Time:
২.	Digital Earth Tester Complete Set with Testing Probe (As per Attached Specification) Delivery Time: 10 Days	০১ সেট	প্রতি সেট টাঃ a) Brand: b) Model: c) Display: d) Measuring Range: e) Accuracy: f) Resolution: g) Probe Resistance: h) Auxiliary Earth Electrode Resistance: i) Document: j) Standard Accessories: k) Warranty: l) Country of Origin: m) Country of Mfg: n) Year of Mfg: o) Delivery Time:
৩.	Digital Satellite dB Meter/ Gain Measuring Instrument Complete Set (As per Attached Specification) Delivery Time: 10 Days	০১ সেট	প্রতি সেট টাঃ a) Brand: b) Model: c) Input Frequency: d) Connector Output Impedance: e) Power Supply: f) Operating Range: g) Document: h) Standard Accessories: i) Warranty:

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর
			j) Country of Origin: k) Country of Mfg: l) Year of Mfg: m) Delivery Time:
৪.	Digital Multi Meter (As per Attached Specification) Delivery Time: 10 Days	০৩ সেট	প্রতি সেট টাঃ a) Brand: b) Model: c) Measuring Range Type: d) Resistance: e) Capacitance: f) Frequency: g) Continuity: h) Diode Test: i) Document: j) Standard Accessories: k) Warranty: l) Country of Origin: m) Country of Mfg: n) Year of Mfg: o) Delivery Time:
৫.	Power Supply Unit for 288 line PABX (Karel, IPG1000) a) Brand: DELTA or Better b) Model: DPR 600B-48, ID-A1 or Equivalent c) Input Voltage & Current: 100-240V AC/ 7.5A (Max), 50-60Hz d) Output Voltage: 53.5V DC e) Output Power: 600W f) Warranty: Minimum 01 Year g) Country of Origin: To be Mentioned h) Country of Mfg: To be Mentioned i) Delivery Time: 10 Days	০২ সেট	প্রতি সেট টাঃ a) Brand: b) Model: c) Input Voltage & Current: d) Output Voltage: e) Output Power: f) Warranty: g) Country of Origin: h) Country of Mfg: i) Delivery Time:
৬.	Cooling Fan for 288 line PABX (Karel, IPG1000) a) Brand: JINC DA or Better b) Model: JD12038a2S or Equivalent c) Type: Impedence Protected d) Size: L4", W4", H1.5" e) Rating Voltage & Current: 220-240V AC, 0.05/0.06A (Max) f) Warranty: Minimum 01 Year g) Country of Origin: To be Mentioned h) Country of Mfg: To be Mentioned i) Delivery Time: 10 Days	০২ পিস	প্রতি পিস টাঃ a) Brand: b) Model: c) Type: d) Size: e) Rating Voltage & Current: f) Warranty: g) Country of Origin: h) Country of Mfg: i) Delivery Time:

TECHNICAL SPECIFICATION OF RF DUMMY LOAD

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Name of the Item | : RF Dummy Load |
| 2. Purpose | : Used to measure of HF, VHF set Output transmit power |
| 3. Quantity | : 01 (One) in number complete set |
| 4. Brand | : Bird |
| 5. Model | : Bird-8251 or equivalent |
| 6. Country of origin | : Japan/USA/Canada/Germany/EU countries |
| 7. Country of manufacture | : To be mentioned |
| 8. Frequency Range | : Up to 2.4 GHz
(Optional 1.30 MHz, 2000 – 2400 MHz) |
| 9. Power | : Maximum 1000 Watts |
| 10. Impedance | : 50 Ω or better |
| 11. Connector | : N-Female/ N-Male or Customized |
| 12. Document | : Operation & maintenance manual should be provide in English |
| 13. Warranty | : Minimum 01 (one) year |



RF DUMMY LOAD




DIGITAL EARTH TESTER

TECHNICAL SPECIFICATION OF DIGITAL EARTH TESTER COMPLETE SET


- | | |
|--|--|
| 1. Name of equipment | : Digital earth tester complete set with testing Probe |
| 2. Purpose | : Used to measure earth/ground resistance. |
| 3. Quantity | : 01 (One) in number complete set |
| 4. Country of origin | : Japan/USA/Canada/Germany/EU countries |
| 5. Country of manufacture | : Japan/USA/Canada/Germany/EU countries
(To be mentioned) |
| 6. Year of manufacture | : 2022 or later |
| 7. Brand | : Fluke/Kyoritsu |
| 8. Model | : 1625-2 GEO or equivalent |
| 9. Display: | : 1999 digit LCD |
| 10. Measuring range: | : 0.020 Ω to 19.99 K Ω or better |
| 11. Accuracy | : $\pm 2\%$ or better |
| 12. Resolution | : 0.001 Ω to 10 Ω |
| 13. Probe resistance (R_s) | : Maximum 100 k Ω |
| 14. Auxiliary earth electrode resistance (R_H) | : Maximum 100 k Ω |
| 15. Document | : Operation & maintenance manual should be provide in English |
| 16. Standard accessories | : Selective/ Stakeless clamp set, 03 in nos. Spike & ground/earth cable reel minimum 50 m (162.5ft) should be provided with the meter. |
| 17. Warranty | : Minimum 01 (one) year |

Technical Specification of Digital Satellite dB Meter (Gain Measuring Instrument) Complete Set

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Name of equipment | : Digital Satellite dB Meter
(Gain Measuring Instrument) Complete Set |
| 2. Purpose | : Used to measure dB/Gain in circuit & amplifier |
| 3. Quantity | : 01 (One) in number complete set |
| 4. Country of origin | : Japan/USA/Canada/Germany/EU countries |
| 5. Country of manufacture | : To be mentioned |
| 6. Year of manufacture | : 2022 or later |
| 7. Brand | : Solid |
| 8. Model | : SF-252 or equivalent |
| 9. Input Frequency | : 950~2150 MHz or better |
| 10. Connector output impedance | : 75Ohm or better |
| 11. Power Supply | : AC 220-250 Volt/ 50Hz with DC 13-18V by build in power supply/adaptor (to be mentioned) |
| 12. Operating range (LNB Gain) | : 52~60dB or better |
| 13. Document | : Operation & maintenance manual should be provide in English |
| 14. Standard accessories | : To be provided |
| 15. Warranty | : Minimum 01 (one) year |



Digital Satellite dB Meter



DIGITAL MULTI METER SET

TECHNICAL SPECIFICATION OF DIGITAL MULTI METER SET

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Name of equipment | : Digital multi meter |
| 2. Purpose | : Used to measure current, voltage, resistance, diode etc in ship, circuits and others |
| 3. Quantity | : 03 (Three) in nos. complete set |
| 4. Country of origin | : Japan/USA/Canada/Germany/EU countries |
| 5. Country of manufacture | : Japan/USA/Canada/Germany/EU countries
(To be mentioned) |
| 6. Year of manufacture | : 2022 or later |
| 7. Brand | : SANWA |
| 8. Model | : CD 800a or equivalent |
| 9. Measuring range type | : AC & DC |
| 10. Resistance | : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ or better |
| 11. Capacitance | : 50n/500n/5μ/50μ/100μF or better |
| 12. Frequency | : 5Hz~100kHz or better |
| 13. Continuity | : Buzzer sounds at between 10Ω and 120Ω
Open voltage: Approx.0.4V |
| 14. Diode test (open voltage) | : Approx. 1.5V or better |
| 15. Document | : Operation & maintenance manual should be provide in English |
| 16. Standard accessories | : Selective/ stakeless clamp set, 03 in nos. Spike & ground/earth cable reel minimum 50 m (162.5ft) should be provided with the meter. |
| 17. Warranty | : Minimum 01 (one) year |