



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail : oiocoml.ksy@gmail.com

টেন্ডার নং বাবি-২২/১৩৮৭/২২-২৩ (প্লেটারশপ)

ডাইভিং বোট জব নং (নংনিঃ ৭৭৬, ৭৭৭ ও ৭৭৮) জন্য

ফরমায়েশ নং-২২৮৩, তারিখঃ ৩১-০৮-২০২২

তারিখঃ ০৮/০৯/২০২২


খোলার তারিখঃ ১৪/০৯/২০২২

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে।
আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশেষ



এম এম ফারুক আলম

বাণিজ্যিক কর্মকর্তা

পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর
১।	এয়ার প্রেসার গেজ As per attached technical specification Delivery Time: 07 Days.	১৫ পিস	প্রতি পিস টাঃ Delivery Time:

দরপত্রের সাথে সংযুক্ত Technical Specification অবশ্যই সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে অন্যথায় দর/ দরপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে।

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রান্ড/ প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/ অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/ মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভ্যাট নিবন্ধন নং-

এরিয়া কোড নং-

টি.আই.এন.নং-

- ১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এন্ট সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। টেন্ডারে অংশগ্রহনকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন “যোগানদার” হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ই-মেইলে oiocoml.ksy@gmail.com ঠিকানায় ১১.১৫ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি তারিখ জমা নেবার শেষ তারিখ বেলা ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।
- ৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয় আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এলডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারনে উৎপাদন ব্যাহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনাধিক ১% হারে এলডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের টেন্ডার ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থি এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অথ্যাং নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারনে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরন করা হবে।
- ১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফা আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নহে।


সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যম একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগ ভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা অথবা পুনঃলিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

Technical Specification of AIR PRESSURE GAUGE

Sl No	Description	Specification
1.	Purpose	An air pressure gauge is an instrument used to measure the amount of pressure exerted by air or similar gases. It is a mechanical device that translates the force of a pneumatic system into a visual dial indicator calibrated to represent the air pressure.
2.	Quantity	15 Pcs
3.	Country Of Origin	Usa/ Uk/ Germany/ France/ Spain/ Belgium/ Netherlands/ Denmark/ Switzerland/ Japan/ Korea/ China or equivalent countries.
4.	Country Of Manufacture	Usa/ Uk/ Germany/ France/ Spain/ Belgium/ Netherlands/ Denmark/ Switzerland/ Japan/ Korea/ China/ Thailand/ Malaysia or equivalent countries.
5.	Year Of Manufacture	2022 Or Later.
6.	Brand	Geepas Or World Renowned Equivalent Brand.
7.	Model	Latest Model To Be Offered (To Be Mentioned).
8.	Dia Size	68 mm (Approx.).
9.	Liquid Filled	None
10.	Case	SS 304
11.	Bezel	Crimped SS304
12.	Window	Plexiglass (Easy To Read with clear facing)
13.	Pointer	Black Aluminum
14.	Connection	BM: Bottom connection
15.	Shank	Hexagonal Nut Attached
16.	Range	0 ~ 0.1 MPa Or better.
17.	Increment	Minimum 1/10th
18.	Certificate	Calibration Certificate
19.	Test Trial	Test trial will be carried out at ksy by the supplier.
20.	Warranty	01 (One) Year.
21.	Image	

43

Technical Specification of Water Jet Hose

Ser	Description	Specification
1.	Purpose	The hose is soft and highly polished, reduce the flow resistance. Due to thinner and softer, lighter and more convenient, the hose will be used for fire-fighting.
2.	Country of Origin	USA/EU/Japan/Australia/Canada/Korea/Malaysia/China Or Equivalent Countries.
3.	Name & address of Manufacturer	To be mentioned
4.	Brand and Model	To be mentioned
5.	Certificate of Standardization	To be mentioned and provided.
6.	Total length	180 m
7.	The length of per hose	Customized (But minimum 30m)
8.	Hose Lining	PVC/Rubber/PU/EPDM
9.	Hose Jacket	High Tenacity Polyester Yarn or Fiber
10.	Weaving Type	Twill/Plain Weaving
11.	Hose size	40 mm
12.	Working Pressure	Min 8 Bar
13.	Bursting Pressure	Min 15 Bar
14.	The color of hose	White/ Customized
15.	Adhesive (solid or liquid) between the jacket and the hose	To be mentioned
16.	Certificate of hose	CCCF, ISO9001:2008, CE(EN14540)
17.	Hose Manifold Type	2 Water Segregator
18.	Hose Coupling Structure	Plug-in
19.	Accessories	All necessary fittings and standard accessories of same manufacturer which are required for standard operation of the Water Jet Hose , but not mentioned in this specification are to be provided with the set at the time of delivery.
20.	Catalogue	One set technical catalogue in English to be provided with the offer.
21.	Test trial	Test trial will be carried out at KSY by the supplier.
22.	Warranty	01 (One) Year from successful test and trial.

3