



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail: dgml.ksy@gmail.com

টেন্ডার নং বাবি-২২/৪৩/২৩-২৪

তারিখঃ ০২/০১/২০২৪

খোলার তারিখঃ ১০/০১/২০২৪

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এম এম খায়রুল আলম
উর্ধ্বতন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য হার (একক প্রতি)
১।	Leak Detector a) Country Origin: To be mentioned b) Country Manufacture: To be mentioned c) Manufacturing Year : 2023 d) Brand : To be mentioned (As per attached technical specification) সরবরাহের সময়ঃ উল্লেখ করতে হবে (কম সময় অগ্রাধিকারযোগ্য)।	০১ সেট	প্রতি সেট টাঃ a) Country Origin: b) Country Manufacture: c) Manufacturing Year : d) Brand : সরবরাহের সময়ঃ

দরপত্রের সাথে **Specification** অনুযায়ী **Compliance statement** জমা/নমুনা/ক্যাটাগল দিতে হবে, অন্যথায় দর/দরপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে। উল্লেখ্য, মালামাল গ্রহণযোগ্য হওয়া সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হবে। দরপত্র অবশ্যই **E-mail: dgml.ksy@gmail.com** এ অথবা খুলিলির টেন্ডার বক্স এবং **Online** এ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

- বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রান্ড/প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।
২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর
ভ্যাট নিবন্ধন নং-
এরিয়া কোড নং-
টি আই এন নং-

১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এ্যাট সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। টেন্ডারে অংশগ্রহনকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন “যোগানদার” হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।

৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিং বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ই-মেইলে dgml.ksy@gmail.com ঠিকানায় ১১.১৫ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।

৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি তারিখ..... জমা নেবার শেষ তারিখ.....
বেলা ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।

৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয় আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এলডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারনে উৎপাদন ব্যাহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনাধিক ১% হারে এলডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।

৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।

৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের টেন্ডার ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।

১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থি এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অথ্যাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারনে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পুরন করা হবে।

১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফা আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নহে।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যম একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগ ভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা অথবা পুনঃলিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।




ITEM SPECIFICATIONS

Material Name	Leak Detector
Code	37B/707A
Demand Quantity	1.0
Expected Time	5__days
Country Origin	To be Mentioned
Country Manufacture	To be Mentioned
Manufacturing Year	2023
Brand	To be Mentioned
Size	1000x1000x40mm
Weight	-
Attachment	attachment
Amount	01 (One) complete leak test box set with Vacuum Pump
Certification	Calibration certificate will be given for pump, pressure gauge and box.
Material	Flexible Fiber with clamp.
Fiber Type	Unbreakable transparent plastic 12mm thickness
Clamping	Rubberized 50 mm thickness
Vacuum Pump - Capacity	340 LPM
Vacuum Pump - Stage	02
Vacuum Pump -Volts	220-230
Vacuum Pump - Power	01 HP
Vacuum Pump - Phase	Single
Pressure Gauge	To be mentioned(Minimum 1/10th increment with range 0 ~ 0.2 Or 0 ~ 0.3 MPa)
Warranty	01 (One) Year.
Catalogue	One set technical catalogue in English to be provided with the offer.
Purpose	Two-stage seal designed Flat bottom vacuum boxes are specialized tools used in non-destructive testing (NDT) to assess the quality of butt welds, primarily on flat and curve surfaces.

Test And Trial	Test and trial will be carried out by the KSY in presence of supplier's representative and if found satisfactory a test/ trial certificate will be signed jointly by the representative of supplier and KSY.
----------------	--

SPECIFICATION OF VACUUM BUBBLE EMISSION LEAK TEST BOX SIZE

Sl No	Description	Specification
1.	Purpose	Two-stage seal designed Flat bottom vacuum boxes are specialized tools used in non-destructive testing (NDT) to assess the quality of butt welds , primarily on flat and curve surfaces . These boxes integrated LED lights create a sealed chamber over the weld joint, allowing for the application of a vacuum by vacuum pump to create a pressure differential. By introducing a liquid (typically a dye penetrant or soapy solution) onto the weld surface, any defects or discontinuities in the weld will become visible as the liquid is drawn into the imperfections.
2.	Amount	01 (One) complete leak test box set with Vacuum Pump
3.	Test Box Size	1000x1000x40 mm
4.	Name & address of Manufacturer	To be mentioned
5.	Date Of Manufacture	2023
6.	Brand and Model	To be mentioned
7.	Standard	The leak test box is to be designed and constructed fulfilling the requirements of international standard (like: API 650/653). The standard to which the quoted leak test box complies with is to be specified in details.
8.	Certification	Calibration certificate will be given for pump, pressure gauge and box.
9.	Material	Flexible Fiber with clamp.
10.	Fiber Type	Unbreakable transparent plastic 12mm thickness
11.	Clamping	Rubberized 50 mm thickness
12.	Vacuum Pump	Capacity
		340 LPM
		Stage
		02
		Volts
		220-230
		Phase
		Single
		Power
		01 HP
13.	Pressure gauge	To be mentioned (Minimum 1/10th increment with range 0 ~ 0.2 Or 0 ~ 0.3 MPa)
14.	Standard Accessories	All necessary fittings and standard accessories of same manufacturer which are required for standard operation of the vacuum bubble emission leak test box, but not mentioned in this specification are to be provided with the set at the time of delivery.
15.	Warranty	01 (One) Year.
16.	Catalogue	One set technical catalogue in English to be provided with the offer.
17.	Image	
18.	Test and trial	Test and trial will be carried out by the KSY in presence of supplier's representative and if found satisfactory a test/ trial certificate will be signed jointly by the representative of supplier and KSY.

Handwritten signature/initials