



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা।

ফোনঃ ০৪১-৭২০০০৩/৮১৩৯৭৫, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০৪১-৭২০৪০৪,

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail : oiocoml.ksy@gmail.com

টেন্ডার নং বাবি-২২/৭৪/২৩-২৪/Int-A-230-P (প্লেটারশপ)

ফরমায়েশ নং- ১৭৫৪, তারিখঃ ৩০-০১-২০২৪

তারিখঃ ০৭/০৩/২০২৪

খোলার তারিখঃ ১৪/০৩/২০২৪

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এম এম খায়রুল আলম
উর্ধ্বতন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য হার (একক প্রতি)
১।	Electric Hand Grinding Machine-4" As per attached technical specification সরবরাহের সময়ঃ উল্লেখ করতে হবে (কম সময় অগ্রাধিকারযোগ্য)।	৪০ পিস	প্রতি পিস টাকা : ব্রাড : সরবরাহের সময় :
২।	Electric Hand Grinding Machine-7" As per attached technical specification সরবরাহের সময়ঃ উল্লেখ করতে হবে (কম সময় অগ্রাধিকারযোগ্য)।	২০ পিস	প্রতি পিস টাকা : ব্রাড : সরবরাহের সময় :

দরপত্রের সাথে সংযুক্ত Technical Specification অবশ্যই সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে, অন্যথায় দর/ দরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, দরপত্র দাখিলে ক্ষেত্রে E-mail: oiocoml.ksy@gmail.com ঠিকানায় প্রেরণ করা যাবে এবং dgml.ksy@gmail.com কে CC তে রেখে (ইমেইলে প্রেরণের ক্ষেত্রে) অথবা খুলিলির টেন্ডার বক্স এ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রাড/ প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/ অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/ মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভ্যাট নিবন্ধন নং-

এরিয়া কোড নং-

- ১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এন্ট সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। টেন্ডারে অংশগ্রহনকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন “যোগানদার” হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ই-মেইলে oiocoml.ksy@gmail.com ঠিকানায় প্রেরণ করা যাবে এবং dgml.ksy@gmail.com কে CC তে রেখে (ইমেইলে প্রেরণের ক্ষেত্রে) ১১.১৫ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবী তারিখ.....জমা নেবার শেষ তারিখ.....
বেলা ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।
- ৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয় আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এলডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারনে উৎপাদন ব্যাহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনাধিক ১% হারে এলডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের টেন্ডার ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থি এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অথ্যাং নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারনে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরন করা হবে।
- ১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফা আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নহে।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যম একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগ ভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা অথবা পুনঃলিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

Equipment: Electric Hand Grinding Machine Disc Dia 4 Inch (Heavy Duty).

SL No	Description	Specification
1.	Country of Origin	USA/UK/Germany/France/Spain/Belgium/Netherlands/Denmark/Switzerland/ Japan/ Korea.
2.	Country of Manufacture	USA/UK/Germany/France/Spain/Belgium/Netherlands/Denmark/Switzerland/ Japan/ Korea/ Malaysia/ Thailand.
3.	Year of Manufacture	2022 or later.
4.	Brand	Metabo/ Bosch/ Dewalt/ Black & Decker/ Makita or world renowned equivalent brand.
5.	Model	Latest Model to be offered (To be Mentioned).
6.	Disc Diameter	4 inch / 100mm.
7.	Supply Voltage	220V (±05%), 50 Hz, Single Phase.
8.	Input Power	800W (minimum).
9.	Output Power	490W (minimum).
10.	No Load Speed	11000 rpm or more rpm is preferable.
11.	Cable with plug	2.5 Meter(Minimum).
12.	Weight	Light weight is preferable.
13.	Accessories	Wheel guard, anti-vibration handle, Carbon brush 1set and key.
14.	Spare Parts	A list of OEM recommended Spare Parts required for the Electric Angle Grinding Machine for two (02) years operation and its accessories are to be provided with the quotation indicating item wise price.
15.	Catalogue/ Operating / Maintenance Manual	Operation Manual and service book 1set.
16.	Test trial	Test trial will be carried out at KSY by the supplier.
17.	Warranty	01 (one) Year from successful test and trial.

Electric Hand Grinding Machine 7"

Sl. no.	Item	Description	Remarks
1.	Name of the Item	Electric Hand Grinding Machine 7"	
2.	General Information	Product Name: Electric Hand Grinding Machine Grinding Wheel Diameter: 7 inches (177.8 mm) Power Source: Electric Purpose: Grinding, cutting, and polishing various materials such as metal, stone, and ceramics.	
3.	Year of Manufacture	2023 or later	
4.	Power and Motor	Motor Type: High-performance electric motor Voltage: 110-120V or 220-240V (Depending on the region) Power Rating: 1,500 to 2,000 watts (may vary by model) Variable Speed: Adjustable speed settings for precise control (typically 2,000-8,000 RPM)	
5.	Grinding Wheel	Grinding Wheel Type: Abrasive grinding wheel Grinding Wheel Material: High-quality abrasive material, typically aluminum oxide or silicon carbide Arbor Size: Standard 5/8-inch (15.875 mm) or as per manufacturer specifications Tool-Free Wheel Change: Yes, with a spindle lock for easy wheel replacement	
6.	Brand	To be mentioned	
7.	Safety Features	Adjustable Safety Guard: A protective guard to shield the user from debris and sparks Restart Protection: Prevents the tool from accidentally restarting after a power interruption Overload Protection: Automatic shut-off in case of overloading or overheating Vibration Dampening: Built-in features to minimize hand-arm vibration for user comfort Lock-On Switch: For continuous operation without the need to hold the trigger continuously	
8.	Ergonomics and Design	Handle Design: Ergonomic handle for comfortable grip and reduced user fatigue Weight: Typically between 4-6 kg, designed for easy maneuverability Cord Length: Sufficient length for flexibility in usage (usually 6-10 feet)	
9.	Additional Features	Spindle Thread: Standard M14 or as per manufacturer specifications Tool-Free Adjustable Guard: Allows for quick angle adjustments without the need for tools Side Handle: Detachable side handle for enhanced stability and control during operation Dust Extraction Port: Optional port for connecting a dust extraction system	
10.	Accessories	Typically, the package includes one or more grinding wheels, a side handle, a wrench for wheel changes, and a user manual.	
11.	Warranty	Manufacturer's warranty varies but typically covers defects in materials and workmanship for a specified period (e.g., 1-3 years).	
12.	Compliance	Ensure that the product complies with local safety regulations and standards	
13.	Country of origin	To be mentioned	