



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail : oiocoml.ksy@gmail.com, dgm.candp@gmail.com

.....
.....
.....


টেন্ডার নং বাবি-২২/৪৭/২৫-২৬
তারিখঃ ২৮-০৯-২০২৫
খোলার তারিখঃ ০৮-১০-২০২৫
Int-A-210-EL-1 : Electrical Section
Machineries কাজের জন্য।
ফরমায়েশ নং- ৩১৬১, তারিখঃ ০৪-০৯-২০২৫।
চাহিদাকারী শাখা: ইলেকট্রিক্যাল শাখা।

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে।
আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত


এম এম হোসেন আলম
উর্ধ্বতন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

মালামালের বিবরণ

অপর পাতায় সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক ০৩ (তিন) দফা মালামাল

- বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্র্যান্ড/ প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।
২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/ অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/ মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারির স্বাক্ষর
ভ্যাট নিবন্ধন নং-
এরিয়া কোড নং-
টি আই এন নং-

- ১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এ্যাটসাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন "যোগানদার" হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই দরপত্রের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিস্কারভাবে সীলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ১১.১৫ ঘাটকার মধ্যে ই-মেইলে- oiocoml.ksy@gmail.com এ প্রেরণ করা যাবে এবং dgm.candp@gmail.com কে CC তে রাখতে হবে (ই-মেইলে প্রেরণের ক্ষেত্রে)।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি-২২/৪৭/২৫-২৬ তারিখ ২৮-০৯-২০২৫ জমা নেবার শেষ তারিখ ০৮-১০-২০২৫ বেলা ১১.৩০ মিঃ পর্যন্ত।
- ৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাস্তব জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হতে ১৫ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা এর অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এল ডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনধিক ১% হারে এল ডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করিয়া অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের দরপত্র ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থী এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারণে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।
- ১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফার আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতা অথবা পুনর্লিখনের মাধ্যমে ভুল বোঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail : oiocoml.ksy@gmail.com, dgm.candp@gmail.com

টেন্ডার নং বাবি-২২/৪৭/২৫-২৬

তারিখঃ ২৮-০৯-২০২৫

খোলার তারিখঃ ০৮-১০-২০২৫

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য হার (একক প্রতি)
1.	Hand Pallet Hydraulic Trolley Brand: To be mentioned. Rated Load Capacity: 5000 kg (5 Ton). Fork Length: 1220 mm. Fork Width (Overall): 685 mm. Individual Fork Width: 160 mm. Lift Mechanism: Manual Hydraulic. Minimum Fork Height (Lowered): 85 mm (±5 mm). Maximum Fork Height after lifting (Raised): 200 mm (±5 mm). Lifting Height: Approx. 115 mm. Wheels: Polyurethane / Nylon coated. Country of Origin: China or equivalent. Country of Manufacture: Taiwan or to be mentioned. Warranty: minimum 1 year. Sample: As per attached picture. Expected Time : 15 Days.	01 No 	Per No Tk: Brand : Rated Load Capacity : Fork Length : Fork Width (Overall) : Individual Fork Width : Lift Mechanism : Minimum Fork Height (Lowered): Lifting Height : Wheels : Country of Origin : Country of Manufacture: Warranty : Sample : Expected Time :
2.	Portable Printer for wire marking Brand: Letatwin (LM Series) or Equivalent (To be mentioned). Model: LM-550A3/ PC or Equivalent (To be mentioned). Display: LCD dot matrix with backlight. Display Pixels: To be mentioned. Printing Speed: 40 mm/s (Standard), 20 mm/s (Low Temperature Mode). Maximum Printing Length: a) Tube: 100 m. b) Tape: Minimum 5 m. c) Maximum characters per file: 5,000. Character Size: 1.3, 2, 3, 4, 6 mm height. Usable Tube: a) Vinyl Tubing: 2.5 – 8.0 mm (Dia). b) Heat Shrink Tubing: 2.0 – 6.5 mm (Dia). Usable Tape: Widths: 5, 9, 12 mm (Max genuine tape). Usable ID Plate: Widths: 2.5, 4.1, 4.6, 6.3, 9.0 mm. Tube Cutting Method: Auto half cut & manual full cut Memory: a) Internal Memory: To be mentioned. b) External Memory: USB Memory. Interface: USB 2.0 (Full Speed) or To be mentioned. Power Supply: 220 V AC, 50 Hz. Ink Ribbon Refills: a) Model: LM-IR50B/Black/Thermo (or equivalent). b) Quantity: 10 containers. Spare Parts: Must include spare parts for minimum 5 years (e.g., Ink Ribbon Case, Half Cutter etc.). Country of Origin: To be mentioned. Country of Manufacture: Taiwan or to be mentioned. Accessories (To be supplied with each unit): a) Standard carrying case. b) AC power cord. c) USB cable. d) User manual (English). e) Starter consumables (tube, tape, ink ribbon) as required. f) Any standard accessories required for the smooth and proper operation of the equipment which are not mentioned in the specification, shall be supplied by the supplier at no additional cost. Standards: To be mentioned. Warranty: Minimum 12 months manufacturer warranty. Sample: As per attached picture. Expected Time : 15 Days.	01 No 	Per No Tk: Brand : Model : Display : Display Pixels : Printing Speed : Maximum Printing Length: a) Tube: b) Tape: c) Maximum characters per file: Character Size: Usable Tube: a) Vinyl Tubing : b) Heat Shrink Tubing: Usable Tape : Usable ID Plate : Tube Cutting Method: Auto half cut & manual full cut Memory: a) Internal Memory : b) External Memory : Interface : Power Supply : Ink Ribbon Refills: a) Model : b) Quantity : Spare Parts : Country of Origin : Country of Manufacture: Accessories (To be supplied with each unit): a) Standard carrying case. b) AC power cord. c) USB cable. d) User manual (English). e) Starter consumables (tube, tape, ink ribbon) as required. f) Any standard accessories required for the smooth and proper operation of the equipment which are not mentioned in the specification, shall be supplied by the supplier at no additional cost. Standards : Warranty : Sample : Expected Time :

3.	5 kV Insulation Resistance Tester (megger) Brand: Megger/ Fluke/ Kyoritsu. Model: MIT515/ 1550C FC or equivalent. Tester Type: Digital Insulation Resistance Tester. Display: Large backlit LCD with bar graph indication. Power Source: Rechargeable Battery (Li-ion) and AC mains operation (Battery will be supplied with the meter). Battery Life: Minimum 6 hours continuous testing. Plug Type: Type C (European) or equivalent. Dimensions: To be mentioned. Weight: To be mentioned. Test Voltage Range: 250 V to 5000 V DC (selectable steps). Insulation Resistance Measurement: Minimum 1 TΩ (Preferably 10 TΩ). Voltage Accuracy: 0%, +10% at rated load. Capacitance Measurement: 0.01 μF to 15 μF (±15%). Leakage Current Measurement: 1 nA to 2 mA (±5% + 2 nA). Operating Temperature: -20 °C to +50 °C. Safety Category: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. Ingress Protection: Minimum IP40. Standards Compliance: IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61557, EN 61326 or equivalent. Calibration Certificate: Calibration certificate from BAB accreditation calibration center will be provide with the meter. <u>Accessories (To be supplied with each unit):</u> a) High-voltage test leads with clips (3 m minimum). b) Standard test leads and probes. c) Mains charger/power cord. d) Rechargeable battery pack. e) Carrying Hard case or equivalent. f) User manual (English). <u>Warranty & Support:</u> a) Minimum 12 months manufacturer warranty. b) Local calibration and service support must be available. Country of Origin: UK/ USA/ Japan/ EU. Country of Manufacture: UK/ USA/ Japan/ EU/ China. Sample: As per attached picture. Expected Time : 15 Days.	01 No 	Per No Tk: Brand: Model: Tester Type: Display: Power Source: Battery Life: Plug Type: Dimensions: Weight: Test Voltage Range: Insulation Resistance Measurement: Voltage Accuracy: Capacitance Measurement: Leakage Current Measurement: Operating Temperature:. Safety Category: Ingress Protection: Standards Compliance: Calibration Certificate: <u>Accessories (To be supplied with each unit):</u> a) High-voltage test leads with clips (3 m minimum). b) Standard test leads and probes. c) Mains charger/power cord. d) Rechargeable battery pack. e) Carrying Hard case or equivalent. f) User manual (English). <u>Warranty & Support:</u> a) Minimum 12 months manufacturer warranty. b) Local calibration and service support must be available. Country of Origin. Country of Manufacture: Sample: Expected Time :
----	---	--	--

দরপত্রের সাথে চাহিদাকৃত সকল তথ্য অবশ্যই সঠিকভাবে পূরন করতে হবে অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।