

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা



ভ্যাট নিবন্ধন নং-এরিয়া কোড নং-টি আই এন নং-

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail: oiccoml.ksy@gmail.com

		•		ং বাবি-২২/৪০২-এম/২১-২২ ৮-০৯-২০২১
*********		,	খোলার ত	নরিখঃ ০৬-১০-২০২১
প্রিয় মহে	াদয়গণ,	•	বেলাঃ ১১	-৩০ ঘটিকা
	ত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ র মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় ব			নিমু মূল্য তালিকা আহবান করা যাচেছ বে।
			আপনাদে এম এম বাণিজ্যিব পক্ষে ম	ধার্কল আলম
ক্ৰঃ নং	মালামালের বিবরন	পরিমান		একক দর
1.	Ultrasonic Thickness	01 Set	Per Set Tk:	8
	Gauging Machine		e constant and a cons	4 6
	As per attached technical specification		Delivery Time:	
	Delivery Time: 15 Days.			
দরপত্রে	র সাথে সংযুক্ত Technical Speci			তে হবে অন্যথায় দর/ দরপত্রটি বাতিল
*		ব্ৰে	শ গন্য হবে।	
বিঃ দ্রঃ	পারে। ২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার	কোন মতাম	। যত/ অভিযোগ থাকলে তা	। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে তাৎক্ষনিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার তিত টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/
টেভার ক	মিটির স্বাক্ষর			
্ বাণিজ্যিব	ফ শাখা হিসাবরক্ষন বি	ভাগ	ব্যবহারকারী	· C
আমরা ত	 পর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবূলী মানিয়া নিলা	ম।		সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

- 🥦 ী দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এ্যাটসাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। টেন্ডারে **অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক** কাষ্ট্রমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মৃসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন "যোগানদার" হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/ টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/ টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/ রহিত করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিস্কারভাবে সীলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দর্শীত্র ই-মেইলে- <u>oiccoml.ksy@gmail.com</u> ঠিকানায় ১১.১৫ ঘাটকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি -----তারিখ -----জমা নেবার শেষ তারিখ ----- বেলা ১১.৩০ মিঃ পর্যন্ত।
- ে। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বন্ধে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা এর অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এল ডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারনে উৎপাদন ব্যহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনধিক ১% হারে এল ডি স্কারবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন-শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারণ, দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীদের প্রস্তাবিত দরের ৩% হারে জামানত পে অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থী এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারণে যদি শর্তাবলী বিঘ্লিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যুগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।
- ্বিই। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফার আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিস্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (আস্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্নিত শর্তাবলী আইনানুগভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দ্ৰষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতা অথবা পুনর্লিখনের মাধ্যমে ভুল বোঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

NDER SPECIFICATION FOR ULTRASONIC THICKNESS GAUGING MACHINE.

- 1. Name of the Equipment. Ultrasonic Thickness Gauging Machine.
- 2. **Purpose**. Ultrasonic Thickness Gauging Machine is required for accurate measurement of thickness from one side on internally corroded or eroded metal plates, pipes, tanks and other equipment's. Easy to use non-destructive test equipment across a wide range of industrial applications.
- 3. **Quantity**. 01 (One) complete sets.
- 4. **Manufacturer**. To be mentioned.
- Year of Manufacture. 2020 or later.
- 6. **Country of Origin**. Name of the country to be mentioned.
- 7. Manufacturing Country. Name of the Country to be mentioned.
- 8. Certificate/ Document of Authentication. The local supplier must provide following original certificate(s)/ document(s) with the offer/ quotation of items as regard to the genuinity of source and item(s) in order to establish chain of links from the original source to supply items:
 - a. One certificate/ document by the manufacturer in favor of the supplier (in case of manufacturer as direct source).
- 9. **Standard**. The Ultrasonic Thickness Gauging Machine is to be designed and constructed fulfilling the requirement of International standards.
- 10. **Ambient Condition.** The ultrasonic thickness gauging machines will be operated in an environment whose particulars are as follows:

		And the second s
a.	Temperature	0°C -45°C
b.	Relative humidity	Upto 95%.



Technical Specification. 11.

A. General.

	1. Type		: To be mentioned.
	2. Brand		
	3. Model		: To be mentioned.
	1	•	: To be mentioned.
	4. Materials to be Measured Steel. (Both Mild and Stainless and Aluminum.)		To be mentioned.
and the second s	Thickness Range 1mm - 30 mm thickness		To be mentioned.
**************************************	Material Velocity Range (Suitable for steel and Aluminum).		To be mentioned.
	Resolution (Standard)	:	To be mentioned.
8	Transducer Type (Must be Dual Element Type E-I mode E-E mode)	& :	To be mentioned.
9			To be mentioned.
1	0. Accuracy		The state of the same of the same of the state of the same of the
-	(Better accuracy is preferable).		To be mentioned.
1	 Keypad (User friendly, waterproof and resistance) 	e :	To be mentioned.
1-	to petroleum products.) 2. Case		The state of the s
	(Impact-resistant and water-resistant)	:	To be mentioned. •
ļ.,	The state of the s	:	To be mentioned.
	1. Weight	:	To be mentioned.
Total Consequences	DC / Rechargeable.)		To be mentioned.
16	. Battery life.		To be mentioned.
17	·		To be mentioned.
18	(A calibration certificate to be provided.) Alarm mode)	
	(High/Low points with audible and/or visual indicators.)		To be mentioned.
	The state of the s		

erie E Filipia

B. Display.

1.	Type. (LCD/LED)		To be mentioned.
2. 3.	Display Hold/Blink Mode Data Storage.	•	To be mentioned.
	(Minimum last 100 values are to be stored)	•	To be mentioned.
4.	Backlight.		To be mentioned.
5.	(Backlight to be incorporated.) Display Size.(W x H x D)		
6.	Measuring Unit.	. :	To be mentioned.
	(Millimeter and inches.)	:	To be mentioned.
7.	Display languages. (English)	:	To be mentioned.

12. **Standard Accessories.** The Ultrasonic Thickness Gauging Machine should have following standard accessories:

a.	Carrying case.	To be marking a		
b.	Test/calibration piece/block (minimum 3 steps. Metric unit).		To be mentioned. To be mentioned.	
c.	Batteries.	:	To be mentioned.	
1	Wrist/Neck strap.	¥ .	To be mentioned.	
e.	Probes.	:	To be mentioned.	
<u></u>	Couplants	*	To be mentioned.	

- 13. Other Accessories. All necessary fittings and standard accessories which are required for standard operation of Ultrasonic Thickness Gauging Machine, but not mentioned in this specification are to be provided with the set at the time of delivery. The list includes, but not limited to necessary connectors, plugs, Setup CD (if required) etc.
- 14. Catalogue & Certificate. One set technical catalogue in English is to be provided with the offer.
- 15. <u>Manual and Documents.</u> Operation & Maintenance Manual and Parts Catalogue are to be provided in English during delivery.
- 16. Test and Trial. Test trial will be carried out at KSY by the supplier.
- 17. **Warranty**. 1 year from successful test and trial.

3